Porta SPAZIO SLIDE 130
Door SPAZIO SLIDE 130
Porte SPAZIO SLIDE 130
Türen SPAZIO SLIDE 130

Preinstallazione

Pre-installation

Pré-installation

Vorinstallation

effegibi®
PERFECT WELLNESS

IT INSTALLAZIONE CONTROTELAIO
EN SECONDARY FRAME INSTALLATION
FR INSTALLATION DU CONTRECHÂSSIS
DE MONTAGE DER ZARGE

IT Qualora non siano state effettuate o rispettate le indicazioni riportate nella presente scheda di preinstallazione, Effegibi non autorizza l'installazione e non si ritiene responsabile per un eventuale errato funzionamento del prodotto e per danni che il prodotto stesso potrebbe subire o arrecare a cose o persone.

EN In case all the requirements reported in the present pre installation file are not properly implemented and followed, Effegibi does not allow the installation and does not retain itself responsible for any possible malfunctioning of the product and for any damages the product itself may be subjected to or may cause to things or people.

FR Au casoù les démarchesindiquéesdans la fiche de pré installation n'ont pas étésuivies, Effegibi n'autorise pas l'installation et déclinetouteresponsabilité en cas d'un possible mauvaisfonctionnement de l'appareilainsique pour les potentielsdégâtscausés au générateurmême, ainsique aux personnes et aux biens.

DE Falls die HinweisedieserMontaganleitungnicht in Betrachtgezogenwurden, wird die Installation von Effegibi nichtgenehmigt und Effegibi lehntjedeVerantwortungabwenn das Gerätnichtfunktioniertoder falls esSchäden an PersonenoderSachenverursacht.

SPAZIO SLIDE 130 DX

SPAZIO SLIDE 130 R.H. version
SPAZIO SLIDE 130 DTE
SPAZIO SLIDE 130 RE





SPAZIO SLIDE 130 SX

SPAZIO SLIDE 130 L.H. version
SPAZIO SLIDE 130 GCE
SPAZIO SLIDE 130 LI





Dimensioni vano (parete in muratura)
Cubicle size (brickwork wall)
Dimension de la pièce (paroi en maçonnerie)
Raummaße (Wand aus Mauerwerk)



Dimensioni vano (parete in cartongesso)
Cubicle size (plasterboard wall)
Dimension de la pièce (paroi en placoplâtre)
Raummaße (Wand aus Gipskarton)



ATTENZIONE: il lato esterno del controtelaio deve essere a filo con la piastrellatura
WARNING: the external side of the counterframe must be flush with the tiles
ATTENTION: le côté extérieur du contre - châssis doit être au ras du carrelage
ACHTUNG: die aussenseite der Zarge muss bündig sein mit den Fliesen



1. Intonaco esterno (OUT)
   External plaster (OUT)
   Enduit esterne (OUT)
   Aussenputz (OUT)
2. Colla
   Adhesive
   Colle
   Leim
3. Controtelaio
   Counterframe
   Contre-châssis
   Türzarge
4. Telaio porta
   Door frame
   Châssis de la porte
   Türrahmen
5. Rivestimento interno (IN)
   Internal covering (IN)
   Revêtement intérieur (IN)
   Innenverkleidung (IN)
6. Pannelli coibentanti
   Insulating panels
   Panneaux isolants
   Dämmplatten

IT ATTREZZATURA NECESSARIA PER L'INSTALLAZIONE
EN TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION
FR OUTILLAGE NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION
DE FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGTES WERKZEUG

















1


1


3




click !
2
click !

2


A
OUT
IN
Up


C
Lato esterno
External side
Côté extérieur
Lato esterno
Externe Seite


B
Lato esterno
External side
Côté extérieur
Lato esterno
Externe Seite


D
Down
OUT
IN


A
B
C
IN
OUT
D

3

(parete in muratura)
(brickwork wall)
(paroi en maçonnerie)
(Wand aus Mauerwerk)



3

(parete in cartongesso)
(plasterboard wall)
(paroi en placoplâtre)
(Wand aus Gipskarton)





4

Finitura della parete esterna intonacata
External wall finish, plasterwork
Finition de la paroi externe enduite
Endbearbeitung der verputzten Außenwand













4

Finitura della parete esterna piastrellata
External wall finish, tiled
Finition de la paroi externe carrelée
Endbearbeitung der verfliesten Außenwand



effegibi®
PERFECT WELLNESS

Via Gallo, 769
47522 Borello di Cesena (FC) Italy
tel. +39 0547 372881
fax +39 0547 372924
www.effegibi.it
e-mail: info@effegibi.it

MPTA000024 REV. 00